



WS25 – Sonderbaustein WS25-50 mit vertikalen durchlaufenden Rippen

Vertikal durchlaufende Rippen



Vertikal durchlaufende Rippen


CLT Decke nach stat. Erfassung



Windrispenbänder

Sonder TRIQBRIQ WS 25-50 mit entferntem vertikalem Element

40 x SimpsonStron-Tie CNA 4.0x60 mm
Zugplatte Stahlgütte S355, 80/xx (b x h), t=5mm
40x CNA 4.0 x 60 mm Holzseitig (Rippen)
2 x W-FAZ Pro/S M12 Bolzenanker
Betonseitig auf Höhe der Stb.-Decke
Mauersperrbahn + Mortelbett
Stahlbetondecke Sockel
Stahlbetondecke nach stat. Erfassung



3D Ansicht

*Alle Details ohne Gewähr. Die technische Richtigkeit ist durch die jeweiligen Planer und Fachplaner projektspezifisch zu prüfen.

Index		
1	08.01.2026	Erstellung
Index	Datum	Anderung

TRIQBRIQ

TRIQBRIQ AG
Stuttgarter Str. 115
70469 Stuttgart
HERSTELLER

beta realities

Beta Realities
www.betarealities.com

POWERED BY

04_Systemanschluss
Sonderbaustein WS25-50 mit vertikalen
durchlaufenden Rippen

PLANINHALT

08.01.2026
INDEX DATUM

BH
ERSTELLT

Ausführungsplanung

DIN A3

1:10

08.01.2026
ERSTELLUNGSDATUM

AdM
GEPRÜFT

LEISTUNGSPHASE

PLANER

PLANART

MASTAB

PLANNUMMER

STATUS

INDEX

W

S

2

5

A

-

-

D

E

-

-

4

0

4

F

1